

ESTINTORE PORTATILE OMOLOGATO

D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA kg 1

PNK1 "PINOKKIO"

PNK1/999 "PINOKKIO CON CAMICIA"

Classi di fuoco 8A-34BC

L'estintore di tipo omologato, per mantenere la conformità al modello depositato deve essere manutenzionato con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.



Art.: 3491
Codice PNK1




Art.: 3492 Fornito con supporto "camicia" in acciaio.

ART.	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIAMETRO mm	ALTEZZA tot. mm	PESO kg
3491	PNK1	8A - 34BC	80	370	2,100

ART.	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIAMETRO mm	ALTEZZA tot. mm	PESO kg
3492	PNK1/999	8A - 34BC	80	370	2,800

ESPLOSO DEI COMPONENTI



** Marchiatura serbatoio: (Ente di Sorveglianza) **CE 1370**, produttore serbatoio, decimale anno produzione, (Codice identificativo produttore) **0095**, n° matricola serbatoio, (Pressione di collaudo) PT xx Bar.

ELENCO DEI COMPONENTI

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante con manometro	1	257	V1/2FLY
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	400	PV
5	Spina di sicurezza	1	326	SPSI1P
6	Calotta	1	-	PNK
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	553	TP1240
11	Ugello erogatore da 1/8"NPT	1	327	UPPNK
12	Estinguente (Polvere) 40% MAP	kg 1	605	PABC
13	Supporto in acciaio lavorato al laser solo per art. 3492	1	598	CPNK1
14	Serbatoio	1	3618	SERB1E
Lunghezza getto erogazione		4 metri		
Tempo di scarica		6 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione di esercizio		1,4 Mpa		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

ESTINTORE PORTATILE OMOLOGATO D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA kg 2 PNK2 "PINOKKIO"

PNK2/998 "PINOKKIO CON CAMICIA"

Classi di fuoco 13A-89BC



Art.: 3494
Codice PNK2



Art.: 3495 Fornito
con supporto
"camicia" in acciaio.

ART.	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIAMETRO mm	ALTEZZA tot. mm	PESO kg
3494	PNK2	13A - 89BC	100	390	3,600

ART.	CODICE	CLASSI DI FUOCO	DIAMETRO mm	ALTEZZA tot. mm	PESO kg
3495	PNK2/998	13A - 89BC	100	390	3,700

L'estintore di tipo omologato, per mantenere la conformità al modello depositato deve essere mantenuto con ricambi originali. Il mancato rispetto della sopracitata avvertenza fa decadere l'omologazione.

ELENCO DEI COMPONENTI (Per i particolari dell'esploso si veda pag.10)

Pos.	Descrizione	Q.tà.	Art.	Codice
1	Valvola a pulsante con manometro	1	257	V1/2FLY
2	Valvola di controllo	1	336	PVC
3	Valvola di sicurezza	1	333	VS
4	Pistoncino valvola a pulsante	1	400	PV
5	Spina di sicurezza	1	326	SPSI1P
6	Calotta	1	-	PNK
7	Molla pistoncino	1	427	MOP
8	OR di tenuta	1	416	GOR
9	Sigillo per spina di sicurezza	1	527	PS
10	Tubo pescante	1	554	TP2270
11	Ugello erogatore da 1/8"NPT	1	327	UPPNK
12	Estinguente (Polvere) 40% MAP	kg 2	605	PABC
13	Supporto in acciaio lavorato al laser solo per art. 3495	1	599	CPNK2
14	Serbatoio	1	3619	SERB2E
Lunghezza getto erogazione		5 metri		
Tempo di scarica		9 secondi		
Coppia di serraggio massima *		7 kgm ÷ 68 Nm		
Campo di utilizzo		-30 °C ÷ +60 °C		
Pressione di esercizio		1,4 Mpa		
Controllo per pesata (PE) o misura di pressione (PR)		PRESSIONE		

* Nel caso si usino mastici e/o prodotti similari, i valori dichiarati di coppia di serraggio tra serbatoio e valvola sono da diminuire del 30÷40%.

ESTINTORE PORTATILE OMOLOGATO D.M. 7 GENNAIO 2005 - UNI EN 3-7

ESTINTORE A POLVERE DA kg 6 PMB6A/GL (GALLO) PMB6A/PN (PINGUINO)

Classi di fuoco 34A-233B-C

Classi di fuoco 55A-233B-C

(specificare nell'ordine modello e classe di spegnimento)

Praticità e bellezza: una semplice idea,
elegante ed utile in ogni ambiente.

GALLO L'ESTINTORE:

Un'idea utile.

Sei chili di simpatica sicurezza.
Sempre pronto a correre in tuo aiuto.

PINGUINO L'ESTINTORE:

Il signore del freddo.

Un design elegante e di classe,
come solo un pinguino sa essere.



SERIE
GALLO

SERIE
PINGUINO



*Per alti modelli
di piantane si
veda pag. 74*